



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 53

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

29-09-2022

Oggetto: Risposta ad eventuali interrogazioni

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Settembre
Con inizio alle ore 18.00 , nella sala delle adunanze del Comune .

Alla convocazione in seduta Straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge , risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GERMANA' Maria	X		FRANCO Antonino	X	
IORE Salvatore Vittorio	X		ARDIRI Graziella	X	
INTERDONATO Armando	X		D'AMBRA Maria Pia	X	
IORE Sergio Gaetano	X		CORRENTE Maria Pamela	X	
GULINO Laura	X				
SCHEPISI Tindaro	X				
FAZIO Giacinta	X				
NASSISI Claudia	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 12 Assenti n. 0

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori :

La Sig.ra GERMANA' Maria nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti , assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori:





Al Sindaco del Comune di San Piero Patti

Al Presidente del Consiglio Comunale

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione a risposta verbale immediata in Consiglio Comunale e risposta scritta nei termini di legge.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Maria Pamela Corrente , Antonino Franco Gaziella Ardiri Maria Pia D'Ambra, nell'esercizio del loro mandato elettivo e delle proprie attività istituzionali,

Visto l'articolo 14 dello Statuto Comunale.

Visto l'articolo 24 del Regolamento per la disciplina delle adunanze consiliari e dei diritti e doveri del Consiglio Comunale,

Premesso che nel mese di agosto 2022 sono state realizzate delle strisce pedonali lungo le vie del paese.

Considerato che il Comune di San Piero Patti è in possesso di apposito macchinario per la realizzazione di strisce pedonali e di impiegato comunale abilitato all'uso del mezzo.

Visto che l'ACI ha redatto un manuale con “ **le Norme Tecniche e le Linee guida per la progettazione degli attraversamenti pedonali**”.

Che tali linee guida prevedono, al capitolo 3 le caratteristiche funzionali degli attraversamenti pedonali

Che le stesse linee guida riassumono nelle tabelle 3.3 e 3.4, le caratteristiche che devono possedere gli attraversamenti pedonali, ossia che *“L’attraversamento pedonale deve essere realizzato sempre ortogonalmente al marciapiede (90°), per favorire l’orientamento di persone ipovedenti e non vedenti che tendono ad effettuare una traiettoria perpendicolare al marciapiede stesso. Se così non fosse, rischierebbero di trovarsi ad attraversare fuori dalle strisce pedonali, e in caso di intersezione, con il pericolo di trovarsi al centro di questa.”*

Ed ancora : *“In presenza di intersezioni a raso non semaforizzate, l’attraversamento pedonale, se esistente, deve essere posizionato 5 metri a monte dell’intersezione”*.

Che Il Decreto Ministeriale 5/11/2001 riguarda le **“Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali”** (modificato in seguito con i D.M. del 22 aprile 2004 e del 19 aprile 2006). Tale decreto, dà indicazioni sulle aree destinate ai flussi di utenze deboli che devono essere verificate in una fase di progettazione preliminare e, poi, approfondite di risoluzione tecnica in sede di progetto definitivo ed esecutivo. In particolare, focalizza l’attenzione su problemi quali la visibilità notturna, visibilità reciproca veicolo-pedone, ingombro delle carrozzelle per disabili motori, opportuna segnaletica orizzontale e verticale (sia per il veicolo che per il pedone) e inoltre, nel decreto, viene anche fatta una distinzione a seconda della tipologia di intersezione in cui si deve realizzare l’attraversamento.

Che come si evince dalle foto allegate tali norme sembrano disattese

SI INTERROGA

il Sindaco al fine di relazionare al Civico Consesso sia verbalmente che per iscritto sui seguenti quesiti:

- 1) Quale progettazione preliminare è stata redatta prima della realizzazione delle strisce pedonali in oggetto.
- 2) A quale normativa si è fatto riferimento ai fini della progettazione e realizzazione delle suddette strisce pedonali.
- 3) Di relazionare in ordine al perchè tale lavoro è stato svolto da ditta esterna e non con le risorse comunali disponibili.

I consiglieri del Gruppo “ Primavera Sampietrina”

Maria Pamela Corrente – Antonino Franco
Gaziella Ardiri – Maria Pia D’Ambra









Al Sindaco del Comune di San Piero Patti

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Responsabile della Sicurezza

All'Ufficiale Sanitario

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione a risposta verbale immediata in Consiglio Comunale e risposta scritta.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Maria Pamela Corrente , Antonino Franco, Gaziella Ardiri, Maria Pia D'Ambra, nell'esercizio del loro mandato elettivo e delle proprie attività istituzionali,

Visto l'articolo 14 dello Statuto Comunale.

Visto l'articolo 24 del Regolamento per la disciplina delle adunanze consiliari e dei diritti e doveri del Consiglio Comunale,

Premesso che requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro sono disciplinati dal **Titolo II e Allegato IV** del Testo Unico sulla Sicurezza (dlgs 81/2008) nonché dai **singoli regolamenti d'igiene** emanati a livello regionale/comunale.

Considerato che L'Allegato IV dell'art. 63 Testo Unico sulla sicurezza stabilisce i requisiti igienico sanitari che un luogo di lavoro deve possedere.

Visto che la citata norma stabilisce che ".....I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, (.....) di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda,

se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Tali ambienti devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia a cura del datore di lavoro”

Che L’art. 64 del dlgs 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro e il dirigente di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti definiti dall’art. 63.

Che Il Testo Unico sulla sicurezza definisce le sanzioni penali per la violazione di più precetti riconducibili ai requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro.

La pena prevista è “l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro”.

Che come si evince dalle foto allegate tali norme sembrano disattese

SI INTERROGA

il Sindaco al fine di relazionare al Civico Consesso sia verbalmente che per iscritto sui seguenti quesiti:


- 1) Quali tipi di accertamenti ha posto in essere fino ad oggi, in merito a questo grave problema che lede la salute degli impiegati comunali.
- 2) Quali tipi di provvedimenti ha posto in essere fino ad oggi, per la risoluzione del problema
- 3) In caso di risposta negativa dei precedenti due quesiti, spieghi perché non è stato adottato alcun provvedimento in merito.
- 4) Di spiegare inoltre quali provvedimenti intende adottare in merito, per la risoluzione del problema.


SI CHIEDE

Altresì di fissare una data entro il termine di 30 giorni dalla presente, al fine di effettuare un sopralluogo congiunto presso gli uffici comunali, tra i sottoscritti consiglieri comunali, il responsabile della sicurezza e l’Ufficiale Sanitario per verificare lo stato in cui si trova il resto della casa comunale.

I consiglieri del Gruppo “ Primavera Sampietrina”

Maria Pamela Corrente – Antonino Franco
Gaziella Arditi – Maria Pia D’Ambra









Il Presidente del Consiglio, constatata la regolarità della presenza e la sussistenza del numero legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, prosegue la seduta.

Quindi procede alla trattazione della proposta in esame, che viene iscritto al punto 7) dell'Ordine del Giorno, così come invertito, avente ad oggetto: "Eventuali interrogazioni".

Il Consigliere Comunale Schepisi, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che i consiglieri di maggioranza, per dare risposte alla cittadinanza, espletano il loro mandato tenendosi sempre informati sull'attività degli uffici; senza fare sterili polemiche.

Il Presidente del Consiglio, a questo punto, concede la parola al Consigliere Pamela Corrente, primo firmatario dell'interrogazione del gruppo Primavera Sampietrina, pervenuta al protocollo dell'Ente n. 11249 del 27/09/2022, che si allega al presente verbale di seduta.

Il Consigliere Pamela Corrente, presa la parola, procede alla lettura della predetta interrogazione.

Il Sindaco, presa la parola, dichiara che sull'argomento risponderà l'Assessore delegato Interdonato.

L'assessore Interdonato, presa la parola, chiarisce che gli interventi effettuati dal Comune sugli attraversamenti pedonali dal mese di Giugno ad Agosto sono stati di rifacimento di ripristino a seguito dei lavori di installazione della fibra ottica effettuati dalla Open Faiber e quindi con una quota a carico della stessa ditta. Quindi l'attuale amministrazione - sottolinea - ha rifatto ed ultimato, ciò che già esisteva e conformemente alle Ordinanze emanate nel rispetto delle norme tecniche.

Sottolinea, inoltre che le strisce pedonali, oggetto di interrogazione, sono strisce di attraversamento e che non è stato possibile farle in maniera diversa, in quanto il poco spazio esistente avrebbe eliminato aree di parcheggio.

Tuttavia - sottolinea - le strisce realizzate sono conformi alle prescrizioni del codice della strada in dotazione della polizia municipale.

Le misure non conformi, afferma, saranno al più presto perfezionate.

Prosegue la risposta all'interrogazione chiarendo che la realizzazione delle strisce è stata svolta da una ditta esterna in quanto nel Comune vi è carenza di operai e, comunque, nel periodo di realizzazione della segnaletica, gli stessi erano occupati altrove per garantire servizi comunali essenziali.

Rassicura, comunque, che in futuro le strisce pedonali saranno realizzate con personale e mezzi a disposizione del Comune e che saranno attenzionate le categorie protette; il tutto nel rispetto dell'intera comunità.

Il Consigliere Pamela Corrente, presa la parola, afferma di ritenere che un manuale sulla segnaletica non possa sostituire una adeguata progettazione preliminare della segnaletica da realizzarsi con il supporto dell'ufficio tecnico.

Il Consigliere/ assessore Interdonato, ripresa la parola, ribadisce che in futuro verranno realizzate aree da adibire a parcheggio, al fine di creare più spazi per le strisce pedonali.

Il Presidente del Consiglio, concede la parola al Consigliere Corrente per la lettura dell'ulteriore interrogazione con il medesimo protocollo n. 11249 del 27/09/2022, che si allega al presente verbale di seduta.

Il Sindaco, presa la parola, risponde per iscritto all'interrogazione consegnandone la risposta debitamente sottoscritta al tavolo della Presidenza per esserne allegata al verbale di seduta.

Conclude l'intervento affermando di essere a disposizione di tutta la comunità, senza alcun pregiudizio, e che il suo obiettivo è quello di migliorare San Piero Patti con l'aiuto ed il supporto della maggioranza e della minoranza.

Il Consigliere Pamela Corrente, presa parola, sottolinea che le interrogazioni del gruppo di minoranza, esprimono la volontà di collaborare con l'amministrazione, pur sempre nel rispetto dei diversi ruoli ,per il bene della Comunità di San Piero Patti.

Il Consigliere Pamela Corrente, a questo punto, suggerisce all'amministrazione di collocare un semaforo nella sede del cantiere di consolidamento.

Afferma inoltre di aver di avere visto nel predetto cantiere pietre non locali. A tal proposito, si auspica che venga utilizzata pietra locale per favorire l'imprenditoria locale. Quindi, suggerisce all'amministrazione, compatibilmente con quanto deciso dal direttore dei lavori, di far presente il predetto suggerimento .

Il Sindaco chiarisce che i predetti lavori di consolidamento non sono di competenza Comunale, tuttavia, condivide la richiesta di suggerire al Direttore dei lavori l'utilizzo di pietra locale, così come è stato fatto- sottolinea- nella via Tenente Genovese.

Il consigliere Ardiri ,chiesta ed ottenuta la parola, consegna al tavolo della Presidenza una comunicazione che debitamente sottoscritta, viene allegata al verbale di seduta.

Il Presidente alle ore 20:10 esauriti gli argomenti posti all'o.d.g. dichiara chiusa.

Risposta a Interrogazione presentata dal gruppo d'opposizione prot. n. 11249 del 27-09-2022

In data 31 agosto in occasione della formazione dei lavoratori del Comune di San Piero Patti ai sensi dell'art. 37 c. 1 del D.lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza) è stata convocata su mia richiesta la riunione periodica prevista dall'art. 35 del citato decreto. Erano presenti l'RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi) e il medico competente.

Nel corso della riunione, a seguito di sopralluogo, è stata constatata la necessità di inibire l'accesso ai servizi igienici del piano superiore del palazzo municipale. Rimangono a disposizione dei dipendenti i servizi igienici del piano terra e degli uffici del piano seminterrato. Aggiungo che tali bagni **erano già stati inibiti all'uso in precedenza con del nastro bicolore e dandone relativo avviso a tutti i dipendenti.**

Quindi, stranamente, il report fotografico da voi allegato all'interrogazione risulta incompleto. Mi chiedo come mai non sia stata scattata nessuna foto che mostri la porta d'accesso. Forse perché nella foto si sarebbe visto il nastro segnaletico che ne inibisce l'accesso?

Tornando al sopralluogo, si è concordato il ripristino delle parti ammalorate lungo il corridoio e in alcune stanze (due di queste già da tempo non usate dai dipendenti).

Quindi ritengo che nessun norma a cui voi fate riferimento sia stata disattesa.

Nell'immediatezza abbiamo previsto nella variazione di bilancio delle somme destinate alla manutenzione degli edifici pubblici, infatti l'UTC ha già fatto un sopralluogo al fine di stabilire i lavori necessari.

Ci tengo a precisare che tali somme erano già state richieste e inserite nella variazione prima della vostra interrogazione. Inoltre, al fine di eliminare le infiltrazioni d'acqua, è stata effettuata la pulitura delle grondaie dell'edificio comunale.

Facendo un ragionamento sulla risoluzione definitiva del problema, è stato ottenuto un finanziamento di circa 100.000 euro per la progettazione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento antisismico del municipio. A tal proposito i progettisti, gli ingegneri Spanò e Andronico, stanno ultimando il progetto. Non appena ultimata tale progettazione (ormai in dirittura d'arrivo), potremo finalmente richiedere il finanziamento. Il progetto prevede l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'installazione di un ascensore, il consolidamento antisismico, l'efficientamento energetico, il rifacimento degli impianti, e infine la demolizione e ricostruzione del piano copertura.

Ringrazio il gruppo di minoranza per avermi dato l'opportunità di illustrare il lavoro che si sta facendo, ricordandovi che la sottoscritta è sindaco di questo comune da soli tre mesi.

Il sindaco

Armélita Marchello


CONTRIBUZIONI

I consiglieri di minoranza segnalano la necessità della messa in sicurezza delle strade, che può definirsi di PENETRAZIONE AGRICOLA, che dal quartiere di Anabite raggiunge le località Grengorino, Drise e... e che nel suo ambito comprende il famoso ponte di "S. Caterina".

In alcuni tratti si presenta dissestato, imprevedibile e quindi pericoloso perché non garantisce la sicurezza dei numerosi utenti.

Richiede quindi significativi interventi di manutenzione straordinaria, oltre che ordinaria.

Inoltre l'alveo del fiume è pieno di arbusti che addirittura superano l'altezza dei due ponti, ed in caso di forti temporali precludono il regolare deflusso dell'acqua, con rischio di esplosione del torrente e conseguenti danni. Chiediamo all'Amministrazione di attivarsi presso l'ente competente al fine di provvedere alle pulizie del torrente (ad es. il taglio degli alberi).

Alc. G. M.

voler iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà".

La Responsabile dell'Area

Dott.ssa Graziella Castellino

Castellino P

l'Assessore al Bilancio

Salvatore Vittorio Fiore


Fiore P



Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma


Il Presidente


Il Consigliere Anziano





Il Segretario Comunale





Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 06-10-2022

E fino al

L'Addetto
Giovanni Di Dio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: 06-10-2022

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 06-10-2022

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 17-10-2022

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

